

Zeist 8-7-2021



Betreft: update SARS-CoV-2 nummer 30

Geachte collega,

Met deze brief informeert GGD regio Utrecht (GGDrU), afdeling infectieziektebestrijding, u over de ontwikkelingen rondom COVID-19 en wat dit betekent voor u als huisarts. Deze brief is een vervolg op de brief die verzonden is op 3 mei 2021 (29)

### Registratie vaccinaties en Corona paspoort: DCC

Het Digitaal Corona Certificaat (DCC) wordt vanaf 1 juli in Europa ingevoerd.

Burgers kunnen via de app een DCC krijgen als zij:

- volledig gevaccineerd zijn of een keer Covid hebben gehad en een vaccinatie
- een positieve PCR test bij de GGD hebben van minimaal 12 en maximaal 180 dagen. De GGD geeft hiervoor vanaf 1 juli een zogenaamd digitaal "herstelbewijs" af
- een negatieve PCR test hebben

Burgers die door de huisarts zijn gevaccineerd maar geen toestemming gaven om dit te registreren bij het RIVM kunnen via de huisarts een coronabewijs vragen. Zie ook:

[Vaccinatiebewijs via huisarts – voor wie en hoe? – LHV](#)

[Coronabewijs voor reizen met CoronaCheck | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl](#)

[Meestgestelde vragen - CoronaCheck](#)

Burgers kunnen met vragen over hun DCC terecht bij ons KCC, 030 6305400, en ook:

0800 5090 backoffice van de GGD

Voor alle vragen over en problemen met de coronacheck app: [Coronabewijs: praktische problemen en oplossingen | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl](#)

Voor verdere vragen: Vragen over coronacheck app: bel 0800-1421 of mail:

[helpdesk@coronacheck.nl](mailto:helpdesk@coronacheck.nl) [Meestgestelde vragen - CoronaCheck](#)

Vragen over DigiD: 0881236555

Mensen die in het buitenland 1 of 2 vaccinatie hebben ontvangen. Die kunnen bellen naar [+31 247 247 247](tel:+31247247247). (24/7 bereikbaar) Ook zij kunnen een papieren bewijs krijgen. Toeristen kunnen op deze manier geen bewijs krijgen.

## Thuisvaccinatie zestig minners nu mogelijk met vaccin van de GGD

Niet mobiele patiënten van boven de 60 jaar kunnen nog door de huisarts worden gevaccineerd met Astra Zeneca. Vanaf 22 juni is het mogelijk geworden dat u een mRNA vaccin op kunt halen bij een GGD locatie bij u in de buurt voor uw niet mobiele patiënten van jonger dan zestig jaar. Het kan daarbij ook gaan om mensen die ernstige gedragsproblemen hebben waardoor zij niet naar de GGD locatie kunnen komen. Zie verder: [Werkinstructie COVID-19-vaccinatie niet-mobiele thuiswonende patiënten | RIVM](#)

De LHV heeft een voorkeur uitgesproken voor een derde externe partij voor het vaccineren van thuiswonende niet mobiele patiënten. [Thuisvaccinatie 60-minners: landelijke uitvoerder in beeld – LHV](#)

## Tweede vaccinatie AstraZeneca in de huisartsenpraktijk

Vanaf 5 juni kunnen burgers die geen AstraZeneca wilden zich laten vaccineren bij de GGD met een mRNA of Janssen vaccin. Mensen die een eerste AstraZeneca vaccinatie bij de huisarts hebben ontvangen konden geen ander tweede vaccin via de GGD krijgen. Dit werd door het RIVM vooralsnog ontraden.

Op 5 juli in de avond is het advies van de Gezondheidsraad over het mixen van vaccins gepubliceerd. De commissie stelt vast dat er geen bezwaar is tegen heterologe vaccinatie waarbij een eerste dosis AstraZeneca-vaccin wordt gevolgd door een tweede dosis BioNTech/Pfizer-vaccin. Onderzoeksresultaten laten zien dat hiermee hoge antistofniveaus worden bereikt, op grond waarvan een goede bescherming tegen infecties en ziekte wordt verwacht. Wat in praktijk de effecten zijn van heterologe vaccinatie op bescherming tegen ziekenhuisopname of sterfte is nog niet bekend. Tot slot moet vermeld worden dat de combinatie AstraZeneca — BioNTech/Pfizer vaker leidt tot systemische reacties, zoals koortsgevoel, rillingen, hoofdpijn en spierpijn, die gedurende enkele dagen meer last kunnen geven dan twee doses AstraZeneca. Over een eventuele combinatie met het Moderna-vaccin zijn nog onvoldoende gegevens beschikbaar.

***Vanaf 16 juli kunnen burgers online of via de GGD een afspraak maken voor een tweede vaccin met BioNTech/Pfizer na een eerste AstraZeneca vaccin.***

[Heterologe vaccinatie | Advies | Gezondheidsraad](#)

## Eerste prik elders en plannen tweede prik:

Wanneer iemand zijn eerste prik al heeft gehad, bijvoorbeeld in het buitenland, via spillage of toen hij in een (revalidatie)centrum verbleef, kan deze persoon via het RIVM een online formulier invullen voor een verzoek voor een uitnodiging 2e vaccinatie.

[COVID-19 Aanvraagformulier uitnodiging tweede vaccinatie \(formdesk.com\)](#)

## Pas twee weken na Janssen vaccinatie volledig beschermd

Burgers die een Janssen vaccin kregen konden al meteen een QR code downloaden, waardoor een onbekend aantal besmettingen is ontstaan. Vanaf 10 juli kan de code pas worden verkregen twee weken na vaccinatie met Janssen.

[Vaccinatiebewijs wordt 2 weken na volledige vaccinatie verstrekt | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl](#)

### Inzet artsen, studenten en doktersassistenten op de GGD priklocaties

Er zijn bij GGDrU 1500 mensen aan het werk op negen grote en vele kleinere vaccinatielocaties.

Het ROAZ (regionaal overleg acute zorg) is in overleg met verschillende ketenpartners zoals huisartsen, GGD regio Utrecht en uitzendbureaus over de inzet van personeel.

### Verwijzing polikliniek allergologie UMCU na vaccinatie

Na een allergische reactie op de eerste vaccinatie belt de vaccinatie arts-met akkoord van de patiënt-met de huisarts om dit over te dragen en om de mogelijkheid van een verwijzing naar de polikliniek allergologie van het UMCU te bespreken. De meeste cliënten willen dit graag. De GGD kan een blanco model verwijsbrief naar de huisarts mailen. Het UMCU heeft deze patiënten groep geprioriteerd. Na een telefonische intake vanuit de poli kan een advies komen om verder onderzoek te laten doen en zo mogelijk in het UMCU gevaccineerd te worden of om alsnog bij de GGD de tweede vaccinatie te halen. De patiënt krijgt een brief van de poli-allergologie waarmee deze zich kan melden bij de GGD.

### Overschot vaccins

De GGDrU neemt geen restvaccins van derden aan. Indien u vaccin over houdt kunt u dit uiteraard aan patiënten aanbieden die nog niet gevaccineerd zijn, zoals ouderen van boven de zestig. Een deel van hen voelt zich niet mobiel genoeg om naar een locatie te komen. Ook kunt u collega's vragen of de vaccins aanbieden op:

[PrullenbakVaccin - Red het COVID vaccin uit de prullenbak!](#)

En u kunt overleggen met het RIVM via: [vaccinmakelaar@rivm.nl](mailto:vaccinmakelaar@rivm.nl)

### Antilichaamtest: niet zinvol na vaccinatie

Covid serologie voor het meten van de immuniteit na een vaccinatie wordt afgeraden door het RIVM. Het kan zijn dat antistoffen niet detecteerbaar zijn, vooral na één vaccinatie. Verder hangt het ook af van de gevoeligheid van de test en er is geen relatie met de bescherming tegen Covid-19. De antistoffen worden actief na een corona infectie. Antistofbepalingen geven daarom geen uitsluitsel over beschermende immuniteit.

### Communicatie met de GGDrU

De GGDrU is ook actief op de **Siilo-app, evenals een groeiend aantal huisartsen.**

- [Siilo | Gratis, veilige messenger voor de gezondheidszorg](#)
- [GGD - Utrecht – Siilo](#)

Onze artsen beantwoorden daar ook laagdrempelig vragen. Wij streven ernaar dat er binnen korte termijn een antwoord wordt gegeven. Bij behoefte aan een snel antwoord of collegiaal overleg is het raadzaam om contact op te nemen met het Klant Contact Centrum van de GGDrU, 030-6305400.

Belangrijke telefoonnummers zijn onder aan deze nieuwsbrief terug te vinden.

## Meer informatie

Op [de website van GGD regio Utrecht](#) vindt u op de pagina Professionals meer informatie over COVID-19 en het coronavirus. Zie bijvoorbeeld:

[Antigeen sneltest](#) | [Melding maken](#) | [Testuitslag: GGD regio Utrecht \(ggdru.nl\)](#)

Bezoek de [NHG-website](#) en de website van het [RIVM](#).

## Belangrijke informatie RIVM nader uitgelicht

Uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinaties ([COVID-19-vaccinatie](#) | [LCI richtlijnen \(rivm.nl\)](#))

Bijlagen o.a.: [Handreiking beoordelen allergische reacties na COVID-19-vaccinatie](#)  
[Handleiding COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten](#)  
[Instructie klaarmaken AstraZeneca](#)

## Landelijke Medische Informatielijn Vaccineren 088 767 40 80

Dit telefoonnummer staat genoemd in de gezondheidsverklaring die mensen voorafgaand aan vaccinatie moeten invullen. De lijn wordt bemand door landelijke verpleegkundigen en artsen die voorafgaand aan vaccinatie al medische adviezen kunnen geven en hiervan ook een aantekening maken in het GGD-dossier.

### Contact GGDrU intercollegiaal infectieziektebestrijding, inclusief COVID-19

T 030 – 608 6077 Intercollegiaal overleg, zeven dagen per week van 8.00 tot 20.00 uur.

T 030 – 219 94 45 De dienstdoende arts infectieziektebestrijding buiten kantooruren van 17.00 - 8.30 uur, bereikbaar via de meldkamer ambulance.

Email [infectie@ggdru.nl](mailto:infectie@ggdru.nl)

### Contact GGDrU – COVID

T 030- 6305400 Algemeen nummer Klant Contact Centrum: testen en vaccinaties en alle vragen

T 030- 8002398 Team Uitbraakmanagement COVID-19, advies aan zorginstellingen, 8.30-17.00

### Aanvraag testen

T 030-6305400 Lokaal nummer GGDrU

T 0800-1202 Landelijk nummer (of via [www. coronatest.nl](http://www.coronatest.nl))

T 0800-8101 Zorg- en onderwijspersoneel PRIO-teststraat

**NB.** Zorgpersoneel uitsluitend via het nummer 0800-8101, want alleen dan is een PCR-test gegarandeerd.

### Contactgegevens RIVM - COVID-19-vaccinaties - 088 6788900

- **Beloptie 1 (08.00-20.00) voor logistieke vragen**
- **Beloptie 2 (08.30-20.00) voor medisch-inhoudelijke vragen**
- **Beloptie 3 (08.30-17.00) voor registratievragen**

- **Beloptie 4 (08.30-17.00) voor uitvoeringsvragen over vaccinatie voor zorgmedewerkers**
- **Beloptie 5 (08.30-17.00) voor uitvoeringsvragen over vaccinatie van bewoners in verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg**
- [info@rivm.nl](mailto:info@rivm.nl)