

Zeist, 25-3-2021



Betreft: update SARS-CoV-2 nummer 28

Geachte collega,

Met deze brief informeert GGD regio Utrecht (GGDrU), afdeling infectieziektebestrijding, u over de ontwikkelingen rondom COVID-19 en wat dit betekent voor u als huisarts. Deze brief is een vervolg op de brief die verzonden is op 1 maart 2021 (27)

Automatische vaccinatiemelding van de GGD aan de huisartsen vanaf 15 maart

De afgelopen periode is er landelijk gewerkt aan de mogelijkheid om vaccinatiegegevens geautomatiseerd aan de huisarts door te geven, wanneer een patiënt door de GGD is gevaccineerd.

Door aanwezigheid van de vaccinatieberichten in het Huisartsen Informatie Systeem, kan een huisarts snel en adequaat handelen wanneer een patiënt zich meldt met klachten gerelateerd aan bijwerkingen. Deze geautomatiseerde berichten gaan maandag 15 maart live. De beveiligingstest van GGD GHOR Nederland op deze koppeling is positief bevonden. Huisartsen ontvangen **een factsheet**, zodat ze exact weten wat deze koppeling inhoudt. [ggd_ghor_nederland- factsheet_vaccinatiemeldingen.pdf](https://www.ggd-ghor-nederland.nl/factsheet-vaccinatiemeldingen.pdf)

Aan de geautomatiseerde berichten aan huisartsen van positieve testuitslagen van hun patiënten wordt op dit moment de laatste hand gelegd en de GGD hoopt ook hiervoor binnenkort een livegang te kunnen aankondigen.

Bijwerkingen vaccinaties: zo nodig melden bij Lareb

Als de GGD vaccineert en er binnen de observatietijd op de locatie een bijwerking optreedt, dan noteert de GGD deze bijwerking in het dossier en meldt deze zo nodig aan Lareb. Indien er sprake was van een allergie annuleert de GGD de afspraak voor de tweede vaccinatie.

Wij informeren in geval van een allergische reactie telefonisch de huisarts (of HAP) achteraf, zodat deze op de hoogte is van de klachten en de annulering van tweede vaccinatie.

Het komt regelmatig voor dat mensen bijwerkingen die later optreden, melden bij de GGD, soms op advies van hun huisarts. Ons advies is om deze bijwerkingen in principe alleen bij het Lareb te melden en niet bij de GGD. Alleen van de uitzonderlijke, opvallende bijwerkingen zouden wij als GGD graag op de hoogte worden gebracht. Bij de personen die door GGD gevaccineerd zijn, kunnen we meedenken en indien nodig ook een notitie maken in het vaccinatiedossier.

Uitnodiging beleid vaccinaties

Op 12 maart is er een update verschenen over de prioritering van medische risicogroepen met een handig diagram:

[Overzicht coronavaccinatie en medische risicogroepen | Publicatie | Rijksoverheid.nl](#)

Bij de GGD regio Utrecht verwijzen wij geen mensen door naar de huisarts om voorrang te vragen voor vaccinatie. Als er gebeld wordt naar het Klant Contact Centrum van de GGD regio Utrecht leggen we uit dat door de huisartsen op dit moment een beperkte groep gevaccineerd wordt volgens landelijke richtlijnen (de jaargangen 1956 en 1957 en mensen met Down en BMI >40) en dat de mensen die dat betreft daarvoor automatische een oproep krijgen.

Wij adviseren de huisarts om zelf ook geen advies te geven over het vaccineren van mensen die (nog) niet tot de doelgroep behoren, bijvoorbeeld jongere partners. Dat geeft lastige situaties op de vaccinatielocaties.

Start vaccinatie AstraZeneca in de huisartsenpraktijk

Vanaf 8 maart kunnen huisartsen in Utrecht het AstraZeneca vaccin bestellen en gaan vaccineren. Het gaat het om vaccinatie van de doelgroepen: huisartsen en zorgverlenende medewerkers in de huisartsenpraktijk die elders nog niet zijn gevaccineerd, personen geboren in 1956 en 1957, thuiswonende mensen met het syndroom van Down tussen de 18 en de 65, mensen met morbide obesitas (BMI >40) .

Na een pauze van 15-18 maart is het vaccineren met Astra Zeneca inmiddels weer gestart.

[Vaccineren met AstraZeneca wordt weer opgestart | RIVM](#)

EMA heeft vandaag bevestigd dat het vaccin van AstraZeneca veilig en effectief is, en dat de voordelen in de vorm van bescherming tegen het coronavirus vele malen groter zijn dan de risico's.

[Ik krijg of kreeg een AstraZeneca-prik. Wat moet ik weten over de hervatting van de vaccinatie? | Rijksoverheid.nl](#)

Wat betekent dit voor huisartsen en GGD?

Er zullen mensen zijn die niet meer gevaccineerd willen worden met AstraZeneca. Zij bellen dan vaak naar de GGD.

De GGD heeft geen mogelijkheid hen met een ander vaccin in te enten.

Dit geldt ook voor praktijkpersoneel dat door de GGD zou worden gevaccineerd met AstraZeneca.

De GGD heeft ook voor hen geen mogelijkheid hen met een ander vaccin in te enten.

Huisartsen en vaccinatie van mensen met syndroom van Down of morbide obesitas : ook ouder dan 65 jaar

Op 23 maart 2021 heeft de minister besloten dat AstraZeneca ook kan worden ingezet bij mensen tussen de 65 en 75 jaar, conform een eerder advies van de Gezondheidsraad. Uit de Kamerbrief van 23 maart: *Dat betekent onder andere dat ook 65-plussers met*

morbide obesitas of het syndroom van Down in aanmerking komen voor een AstraZeneca-vaccin bij de huisarts.

De GGD vaccineert momenteel de groep 75-80 jarigen en neemt dus ook de mensen met een hoog BMI daarbij mee, dit zal de komende weken ook het geval zijn.

Vaccineren medewerkers huisartspraktijk door GGD

De medewerkers van de huisartsenpraktijken in Utrecht kunnen zich in de eigen praktijk laten vaccineren met de aanwezige vaccins. De verwachting is dat een klein aantal huisartsen niet op tijd is met de bestelling en zij kunnen hun personeel dan bij de GGD laten inplannen. Het kan ook voorkomen dat huisartsen vanuit de grenzen van onze provincie een afspraak plannen. Voor het maken van de afspraak is een brief nodig van de huisarts dat het betreffende personeelslid door de GGD gevaccineerd mag worden. Deze brief moet ook meegenomen worden naar de vaccinatieafspraak.

Hoe belangrijk is de wachttijd van 15 minuten na vaccinatie?

Regelmatig krijgen wij de vraag of er levens worden gered door het laten wachten van een kwartier na de vaccinatie. Het antwoord is dat dit waarschijnlijk wel het geval is, gezien de 41 anafylactische reacties tot nu toe.

Lareb-meldingen (dd 19 maart 2021):

Bij 41 meldingen waren er klachten die passen bij een heftige allergische reactie, waarvan 35 bij het vaccin van Pfizer/BioNTech, twee bij Moderna en vier bij AstraZeneca. Bij 15 meldingen was er een vastgestelde anafylactische reactie. Bij de andere meldingen waren er symptomen (zoals uitgebreide huiduitslag of zwelling rond de ogen of keel) die bij een heftige allergische reactie kunnen passen. De eerste symptomen van heftige allergische reacties begonnen meestal in de eerste 15-30 minuten na vaccinatie. Bij sommigen duurde het tot enkele uren voordat de klachten het hevigst werden. Alle patiënten zijn snel en adequaat behandeld en hersteld.

Zoals nu ook beschreven in de richtlijn, paragraaf 9.2 van de covid19 vaccinatie uitvoeringsrichtlijn:

Internationaal blijkt de incidentie anafylactische reacties bij alle merken vaccin ongeveer 1 per 100.000 gevaccineerde personen ([Shimabukuro 2021b](#), [GOV UK 2021](#)). Dit is zeker 10 keer meer dan we gewend zijn van bekende vaccins (1:1.000.000). Observatie na vaccinatie gedurende minimaal 15 minuten blijft belangrijk. In een recent prospectief onderzoek werden zelfs bij 2,5:10.000 vaccinaties anafylactische reacties gezien, met de eerste symptomen na een mediane observatietijd van 17 minuten (Moderna en Comirnaty) Bij 2% van de gevaccineerden kwamen acute allergische reacties voor, die niet uitmondten in anafylaxie ([Blumenthal 2021](#)).

De GGD-GHOR Nederland liet daarom op 16 maart het volgende weten:

“De 15 minuten wachttijd blijft – in afstemming met het RIVM – gehandhaafd.

Onderliggend aan deze conclusie ligt (internationale) literatuur waarin de frequentie van voorkomen van ernstige allergische reacties is beschreven en de ervaringen die inmiddels in Nederland zijn opgedaan. Er gebeurt te vaak iets, waarbij tijdig ingrijpen vereist is en overlijden kan worden voorkomen.”

Ook in de richtlijnen van LHV en NHG is om die reden de wachttijd gehandhaafd.

Hoe verloopt het vaccinatieproces in de GGDrU

Wie	Vaccin	LET OP!
<p>Zorgpersoneel*;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Medewerkers verpleeghuizen • Medewerkers gehandicaptenzorg • Medewerkers wijkverpleging, WMO en thuiszorg <p><i>Uitgenodigd door de werkgever.</i></p> <p><small>* Het kan zijn dat zorgpersoneel de tweede prik niet bij de werkgever heeft kunnen halen. Zij kunnen zich melden bij het RIVM. Het RIVM besluit of zij de 2e prik bij de GGD kunnen halen en geeft hiervoor een nummer en pincode. Hiermee kan een afspraak bij de GGD worden gemaakt.</small></p>	<p>In 2021 jonger dan 65 jaar → AstraZeneca In 2021 65 jaar of ouder → Pfizer</p> <p>Geboren in 1957 of later → AstraZeneca. Geboren in 1956 of eerder → Pfizer.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ALLEEN met afspraak • ALLEEN met uitnodiging werkgever <p>Zorgpersoneel jonger dan 65 jaar krijgt altijd AstraZeneca. Staat in CoronIT Pfizer? Dan moet dit worden omgezet naar AstraZeneca.</p>
<p>75+'ers</p> <p>- Geboortejaar 1944 en eerder: hebben een uitnodigingsbrief ontvangen van het RIVM. - Geboortejaar 1945 en 1946: hebben nog geen uitnodigingsbrief ontvangen van RIVM, maar mogen wel een afspraak maken.</p>	<p>Pfizer</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ALLEEN met afspraak • Leeftijd is leidend <p>Iedereen die in 2021 75 is of wordt. Dus ook 74-jarige die dit jaar 75 worden.</p>

Op 22 maart opende de vijfde GGD vaccinatie locatie in onze regio, in het pand van Health Center Hoenderdaal in **Driebergen. Binnenkort openen ook Breukelen en Woerden.**

Wijzigingen in de Uitvoeringsrichtlijn COVID-19 vaccinaties

Recente wijzigingen in de Uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinaties worden weergegeven in paragraaf 1.3 (<https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie>).

Alternatieve testmethoden voor kinderen

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde adviseerde op 13 maart om kinderen met een korter test stokje te bemonsteren. Voorlopig is hier echter nog geen landelijk beleid over gevormd. Er zijn bij de GGDrU inmiddels wel "Ouder en Kind" teststraten gemaakt.

Daarnaast lopen er verschillende onderzoeken om meer "kindvriendelijke" testen te ontwikkelen maar op dit moment zijn deze nog niet beschikbaar. Wel is het stokje inmiddels vervangen door een flexibel kunststof sprietje met een borsteltje aan het einde. Het is hierdoor vrijwel onmogelijk om "schade" aan te richten. Welke lengte het sprietje moet hebben bij kleine kinderen en of bemonstering voorin de neus dan afdoende is, wordt nog onderzocht. Sommige medewerkers houden bij kleine kinderen de lange sprietjes halverwege vast om niet "te diep" te bemonsteren, al kan dit medisch gezien geen kwaad. Er zijn ook nog andere testen in ontwikkeling maar deze zijn nog niet gevalideerd om toegepast te worden in de test-straten.

Communicatie met de GGDrU

De GGDrU is ook actief op de **Siilo-app, evenals een groeiend aantal huisartsen.**

- [Siilo | Gratis, veilige messenger voor de gezondheidszorg](#)
- [GGD - Utrecht – Siilo](#)

Onze artsen beantwoorden daar ook laagdrempelig vragen. Wij streven ernaar dat er binnen korte termijn een antwoord wordt gegeven. Bij behoefte aan een snel antwoord of

collegiaal overleg is het raadzaam om contact op te nemen met het Klant Contact Centrum van de GGDrU, 030-6305400.

Belangrijke telefoonnummers zijn hieronder terug te vinden.

Meer informatie

Op [de website van GGD regio Utrecht](#) vindt u op de pagina Professionals meer informatie over COVID-19 en het coronavirus. Zie bijvoorbeeld:

[Antigeen sneltest | Melding maken | Testuitslag: GGD regio Utrecht \(ggdru.nl\)](#)

Bezoek de [NHG-website](#) en de website van het [RIVM](#).

Belangrijke informatie RIVM nader uitgelicht

Uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinaties ([COVID-19-vaccinatie | LCI richtlijnen \(rivm.nl\)](#))

Bijlagen: [Handreiking beoordelen allergische reacties na COVID-19-vaccinatie](#)
[Handleiding COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten](#)
[Instructie klaarmaken Comirnaty](#)
[Instructie klaarmaken Moderna](#)
[Instructie klaarmaken AstraZeneca](#)

NIEUW: Landelijke Medische Informatielijn Vaccineren 088 767 40 80

Dit telefoonnummer staat genoemd in de gezondheidsverklaring die mensen voorafgaand aan vaccinatie moeten invullen. De lijn wordt bemand door landelijke verpleegkundigen en artsen die voorafgaand aan vaccinatie al medische adviezen kunnen geven en hiervan ook een aantekening maken in het GGD-dossier.

Contact GGDrU intercollegiaal infectieziektebestrijding, inclusief COVID-19

T 030 – 608 6077 Intercollegiaal overleg, zeven dagen per week van 8.00 tot 20.00 uur, ook tijdens de feestdagen

T 030 – 219 94 45 De dienstdoende arts infectieziektebestrijding buiten kantooruren van 17.00 - 8.30 uur, bereikbaar via de meldkamer ambulance.

Email infectie@ggdru.nl

Contact GGDrU – COVID

T 030- 6305400 Algemeen nummer Klant Contact Centrum.

T 030- 8002398 Team Uitbraakmanagement COVID-19, advies aan zorginstellingen, 8.30-17.00

Aanvraag testen

T 030-6305400 Lokaal nummer GGDrU

T 0800-1202 Landelijk nummer (of via www.coronatest.nl)

T 0800-8101 Zorg- en onderwijspersoneel PRIO-teststraat

NB. Zorgpersoneel uitsluitend via het nummer 0800-8101, want alleen dan is een PCR-test gegarandeerd.

Contactgegevens RIVM - COVID-19-vaccinaties - 088 6788900

- **Beloptie 1 (08.00-20.00) voor logistieke vragen**

- **Beloptie 2 (08.30-20.00) voor medisch-inhoudelijke vragen**
- **Beloptie 3 (08.30-17.00) voor registratievragen**
- **Beloptie 4 (08.30-17.00) voor uitvoeringsvragen over vaccinatie voor zorgmedewerkers**
- **Beloptie 5 (08.30-17.00) voor uitvoeringsvragen over vaccinatie van bewoners in verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg**